

サービス料金 = (基本料金) + (加算料金) (税込)

料金名称		適用	サービス単価	備考
基本料金		1件あたり	57,200円	-
加算料金	電線防護	防護管 5本あたり	10,450円	高圧線・低圧線・引込線・通信線等への防護管、防護シート等の取付・撤去
	縁廻り防護	1箇所あたり	13,200円	高圧線・低圧線の縁廻り線への防護管、防護シート等の取付・撤去
	機器防護	電柱 1基あたり	33,000円	開閉器・変圧器・VCT等への防護管、防護シート、防護ネット等の取付・撤去

## <単価適用の考え方>

- ・本単価は、2026年3月1日以降の取付申込分から適用します。
- ・申込者および申込内容（場所・取付期間等）が同一であるものを1件とします。  
ただし、防護管等取付が広範囲となる場合は、基本料金が2件以上となる場合があります。
- ・電線防護には、支線、通信線等への取付も含みます。
- ・電線防護の適用本数は、施工内容にかかわらず、電線1本（1条）に対する取付範囲を、3m（標準的な防護管1本の長さ）で除した値とします。  
なお、上記で小数が生じる場合は、小数点以下第1位を切上げて整数とします。

## <現地での施工>

- ・電線防護には、1本あたり3mの防護管を標準として設置します。  
ただし、取付箇所の状況に応じ、防護シートや形状が異なる防護管を設置する場合があります。

## <追加費用>

- ・以下については、別途費用を申し受けます。
  - 申込者が事前立会（取付範囲確認等のため現地での立会い）を希望される場合
  - 施工にあたり船舶での移動、特殊車両・機材等のリース、軌道近接作業にかかわる費用等が必要となる場合
  - 取付範囲・数量・工期等について調整が発生し、追加費用が必要となる場合

## <留意事項>

- ・お申込みにあたっては、15営業日（約3週間）※以上の確保をお願いします。
- ・15営業日未満のお申込みについては、ご要望に応じかねる場合がございます。  
なお、施工可能な場合は、別途追加費用を申し受けます。

※ 防護管等の取付には、当社から申込者さまへの「受付確認・取付範囲及び見積額へのご承諾」、防護管施工会社との「工事調整・作業手続き」等に15営業日（約3週間）の期間を要します。


- ・詳細なサービス料金は、見積書にてご案内いたします。

## 例 1

- ・ 高圧線（3条）に35mの範囲で防護管等取付
- ・ 変圧器2台に防護管、防護ネット取付

(税込)

料金名称	サービス単価	単位	数量	金額	
基本料金	57,200円	件	1	57,200円	
加算料金	電線防護	10,450円	5本/セット	8 (36本)	83,600円
	機器防護	33,000円	基	1	33,000円
計				173,800円	



高圧線 1条×35m (取付範囲) ÷ 3m  
= 11.67本 (12本※)

高圧線 3条×12本 = 36本

36本 ÷ 5本/セット = 7.2 **【電線防護 8セット】**

※適用本数は、電線1本(1条)に対する  
取付範囲を3mで除した値とします。

四国電力送配電機器 (電柱1基に変圧器  
2台)


**【機器防護 1基】**

## 例 2

- ・ 高圧引込線（3条）に8mの範囲で防護管等取付
- ・ 高圧引込線の縁廻り線へ防護管取付
- ・ お客さま所有引込柱の変成器（当社機器）に防護管、防護ネット取付

(税込)

料金名称	サービス単価	単位	数量	金額	
基本料金	57,200円	件	1	57,200円	
加算料金	電線防護	10,450円	5本/セット	2 (9本)	20,900円
	縁廻り防護	13,200円	箇所	1	13,200円
	機器防護	33,000円	基	1	33,000円
計				124,300円	



高圧線 1条×8m (取付範囲) ÷ 3m  
= 2.67本 (3本※)

高圧引込線 3条×3本 = 9本

9本 ÷ 5本/セット = 1.8 **【電線防護 2セット】**

※適用本数は、電線1本(1条)に対する  
取付範囲を3mで除した値とします。

高圧線 縁廻り防護 1箇所

**【縁廻り防護 1箇所】**

四国電力送配電機器 (電柱1基に計器用変  
成器1台)

**【機器防護 1基】**


(注) お客さま設備はサービス提供対象外

### 例3

- ・引込線（2条）に5mの範囲で防護管等取付
- ・引込口（2条）に防護シート等取付

（税込）

料金名称		サービス単価	単位	数量	金額
基本料金		57,200円	件	1	57,200円
加算料金	電線防護	10,450円	5本/セット	1（4本）	10,450円
計					67,650円



引込線 1条 × 5m（取付範囲） ÷ 3m = 1.67本（2本※）


引込線 2条 × 2本 = 4本  
4本 ÷ 5本/セット = 0.8 **【電線防護 1セット】**

※適用本数は、電線 1本（1条）に対する取付範囲を 3m で除した値とします。

### 参考

<機器防護：33,000円/電柱1基>


防護対象：開閉器～  
開閉器縁廻り線



（使用する防護具）

- ・防護管
- ・防護シート
- ・防護ネット

防護対象：変圧器～引下線




（使用する防護具）

- ・防護管
- ・防護シート
- ・防護ネット

<縁廻り防護：13,200円/箇所>


防護対象：高圧縁廻り線



（使用する防護具）

- ・防護管
- ・防護シート


防護対象：地中ケーブルケーブル  
ハット～縁廻り線



（使用する防護具）

- ・防護管
- ・防護シート
- ・防護ネット


防護対象：高圧引込VCT～  
VCT縁廻り線等



（使用する防護具）

- ・防護管
- ・防護シート
- ・防護ネット

防護対象：高圧引込PAS  
電源側縁廻り線



（使用する防護具）

- ・防護管
- ・防護シート

PAS電源側縁廻り線  
※四国電力送配電の  
所有設備を防護

PAS電源側縁廻り線  
※四国電力送配電の  
所有設備を防護