

(お知らせ)

2026年3月6日  
四電T&Dサービス株式会社

## 建設用防護管取付サービス料金の改定について

いつも建設用防護管取付サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。

2026年2月2日付で四国電力送配電株式会社よりお知らせしたとおり、2026年4月1日(水)以降のお申込み分より、建設用防護管取付サービス料金を改定させていただくこととなりました。

詳細につきましては、別紙「建設用防護管取付サービス料金」をご覧ください。

今回の改定は、昨今の労務費の上昇等を踏まえたものであり、お客さまにはご負担をおかけすることとなり誠に恐縮ではございますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

以上

### 関連情報（リンク）

- ・ [建設用防護管取付サービス料金の見直しについて \[四国電力送配電株式会社ホームページ\]](#)

# 建設用防護管取付サービス料金

四電T&Dサービス株式会社

サービス料金 = (基本料金) + (加算料金)

(税込)

料金名称	適用	サービス単価		備考	
		変更前 申込日2026年 3月31日以前	変更後 申込日2026年 4月1日以降		
基本料金	1件あたり	57,200円	57,200円	-	
加算 料金	電線 防護	防護管 5本あたり	10,450円	14,300円	高圧線・低圧線・引込線・通信線 等への防護管、防護シート等の取 付・撤去
	縁廻り 防護	1箇所 あたり	13,200円	18,150円	高圧線・低圧線の縁廻り線への防 護管、防護シート等の取付・撤去
	機器 防護	電柱 1基あたり	33,000円	45,100円	開閉器・変圧器・VCT等への防護 管、防護シート、防護ネット等の 取付・撤去

## <単価適用の考え方>

- ・申込者および申込内容（場所・取付期間等）が同一であるものを1件とします。  
ただし、防護管等取付が広範囲となる場合は、基本料金が2件以上となる場合があります。
- ・電線防護には、支線、通信線等への取付も含まれます。
- ・電線防護の適用本数は、施工内容にかかわらず、電線1本（1条）に対する取付範囲を、  
3m（標準的な防護管1本の長さ）で除した値とします。  
なお、上記で小数が生じる場合は、小数点以下第1位を切上げて整数とします。

## <現地での施工>

- ・電線防護には、1本あたり3mの防護管を標準として設置します。  
ただし、取付箇所の状況に応じ、防護シートや形状が異なる防護管を設置する場合があります。

## <追加費用>

- ・以下については、別途費用を申し受けます。
  - 申込者が事前立会（取付範囲確認等のため現地での立会い）を希望される場合
  - 施工にあたり船舶での移動、特殊車両・機材等のリース、軌道近接作業にかかわる費用等が必要となる場合
  - 取付範囲・数量・工期等について調整が発生し、追加費用が必要となる場合

## <留意事項>

- ・お申込みにあたっては、15営業日（約3週間）※以上の確保をお願いします。
- ・15営業日未満のお申込みについては、ご要望に応じかねる場合がございます。  
なお、施工可能な場合は、別途追加費用を申し受けます。

※ 防護管等の取付には、当社から申込者さまへの「受付確認・取付範囲及び見積額へのご承諾」、  
防護管施工会社との「工事調整・作業手続き」等に15営業日（約3週間）の期間を要します。


- ・詳細なサービス料金は、見積書にてご案内いたします。

## 例 1

- ・ 高圧線（3条）に35mの範囲で防護管等取付
- ・ 変圧器2台に防護管、防護ネット取付

(税込)

料金名称	サービス単価	単位	数量	金額	
基本料金	57,200円	件	1	57,200円	
加算料金	電線防護	14,300円	5本/セット	8 (36本)	114,400円
	機器防護	45,100円	基	1	45,100円
計				216,700円	



高圧線 1条×35m (取付範囲) ÷ 3m  
= 11.67本 (12本※)  
高圧線 3条×12本 = 36本  
36本 ÷ 5本/セット = 7.2 **【電線防護 8セット】**  
※適用本数は、電線1本 (1条) に対する  
取付範囲を3mで除した値とします。

四国電力送配電所有の機器  
(電柱1基に変圧器2台)


**【機器防護 1基】**

## 例 2

- ・ 高圧引込線（3条）に8mの範囲で防護管等取付
- ・ 高圧引込線の縁廻り線へ防護管取付
- ・ お客さま所有引込柱の変成器（四国電力送配電の所有設備）に防護管、防護ネット取付

(税込)

料金名称	サービス単価	単位	数量	金額	
基本料金	57,200円	件	1	57,200円	
加算料金	電線防護	14,300円	5本/セット	2 (9本)	28,600円
	縁廻り防護	18,150円	箇所	1	18,150円
	機器防護	45,100円	基	1	45,100円
計				149,050円	



高圧線 1条×8m (取付範囲) ÷ 3m  
= 2.67本 (3本※)  
高圧引込線 3条×3本 = 9本  
9本 ÷ 5本/セット = 1.8 **【電線防護 2セット】**  
※適用本数は、電線1本 (1条) に対する  
取付範囲を3mで除した値とします。

高圧線 縁廻り防護 1箇所

**【縁廻り防護 1箇所】**

四国電力送配電所有の機器  
(電柱1基に計器用変成器1台)

**【機器防護 1基】**


(注) お客さま設備はサービス提供対象外

### 例3

- ・引込線（2条）に5mの範囲で防護管等取付
- ・引込口（2条）に防護シート等取付

（税込）

料金名称		サービス単価	単位	数量	金額
基本料金		57,200円	件	1	57,200円
加算料金	電線防護	14,300円	5本/セット	1（4本）	14,300円
計					71,500円



引込線 1条 × 5m（取付範囲） ÷ 3m = 1.67本（2本※）


引込線 2条 × 2本 = 4本  
4本 ÷ 5本/セット = 0.8 **【電線防護 1セット】**

※適用本数は、電線 1本（1条）に対する取付範囲を 3m で除した値とします。

### 参考


<機器防護：45,100円/電柱1基>

防護対象：開閉器～開閉器縁廻り線



（使用する防護具）  
・防護管  
・防護シート  
・防護ネット


防護対象：変圧器～引下線



（使用する防護具）  
・防護管  
・防護シート  
・防護ネット


<縁廻り防護：18,150円/箇所>

防護対象：高圧縁廻り線




（使用する防護具）  
・防護管  
・防護シート

防護対象：地中ケーブルケーブルハット～縁廻り線




（使用する防護具）  
・防護管  
・防護シート  
・防護ネット

防護対象：高圧引込VCT～VCT縁廻り線等



PAS電源側縁廻り線  
※四国電力送配電の所有設備を防護  
（使用する防護具）  
・防護管  
・防護シート  
・防護ネット

防護対象：高圧引込PAS電源側縁廻り線



PAS電源側縁廻り線  
※四国電力送配電の所有設備を防護  
（使用する防護具）  
・防護管  
・防護シート