

(お知らせ)

2026 年 8 月 3 日
四電 T & D サービス株式会社

建設用防護管取付サービス料金の改定等について

平素より建設用防護管取付サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。

このたび弊社では、2026 年 10 月 1 日以降のお申込み分より、建設用防護管取付サービス料金を改定させていただくことといたしました。

弊社におきましては、これまで業務効率化等によりコスト低減に努めてまいりましたが、労務費や資機材費の上昇が継続しており、本年 4 月の料金改定後も事業運営に係るコストが増加していることから、現行のサービス料金を維持することが困難な状況となっております。

このたびの料金改定は、安全かつ確実な施工品質を維持し、今後も安定したサービスを提供していくためのものです。

お客さまにはご負担をお掛けすることとなり誠に恐縮ではございますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

また、通信線への建設用防護管取付につきましては、これまで基本料金と加算料金をご負担いただいておりますが、設備によっては特殊なサイズの防護管を取り付ける場合があるなど、作業の個別性が高いことから、2026 年 10 月 1 日以降は、事前に個別積算した金額をお客さまにご提示したうえで、ご負担いただく形へ変更させていただきます。

詳細につきましては、別紙「建設用防護管取付サービス料金」をご覧ください。

以 上

サービス料金 = (基本料金) + (加算料金) (税込)

料金名称		適 用	サービス単価		備 考
			変更前 申込日2026年 9月30日以前	変更後 申込日2026年 10月1日以降	
基本料金		1 件あたり	57,200円	57,200円	—
加 算 料 金	電線 防護	防護管 5 本あたり	14,300円	19,800円	高圧線・低圧線・引込線等への防護管、 防護シートの取付・撤去
	縁廻り 防護	1 箇所 あたり	18,150円	24,200円	高圧線・低圧線の縁廻り線への防護管、 防護シートの取付・撤去
	機器 防護	電柱 1 基あたり	45,100円	60,500円	開閉器・変圧器・VCT等への防護管、 防護シート、防護ネットの取付・撤去

＜単価適用の考え方＞

- ・申込者および申込内容（場所・取付期間等）が同一であるものを1件とします。
ただし、防護管等取付が広範囲となる場合は、基本料金が2件以上となる場合があります。
- ・電線防護には、支線等への取付も含みます。
- ・電線防護の適用本数は、施工内容にかかわらず、電線1本（1条）に対する取付範囲を、
3m（標準的な防護管1本の長さ）で除した値とします。
なお、上記で小数が生じる場合は、小数点以下第1位を切上げて整数とします。

＜現地での施工＞

- ・電線防護には、1本あたり3mの防護管を標準として設置します。
ただし、取付箇所の状況に応じ、防護シートや形状が異なる防護管を設置する場合があります。

＜追加費用＞

- ・以下については、別途費用を申し受けます。
 - 通信線に防護管を取付する場合
 - 申込者が事前立会（取付範囲確認等のため現地での立会い）を希望される場合
 - 施工にあたり船舶での移動、特殊車両・機材等のリース、軌道近接作業にかかわる費用等が必要となる場合
 - 取付範囲・数量・工期等について調整が発生し、追加費用が必要となる場合

＜留意事項＞

- ・お申込みにあたっては、15営業日（約3週間）※以上の確保をお願いします。
- ・15営業日未満のお申込みについては、ご要望に応じかねる場合がございます。
なお、施工可能な場合は、別途追加費用を申し受けます。


※ 防護管等の取付には、当社から申込者さまへの「受付確認・取付範囲及び見積額へのご承諾」、
防護管施工会社との「工事調整・作業手続き」等に15営業日（約3週間）の期間を要します。
- ・詳細なサービス料金は、見積書にてご案内いたします。

例 1

- ・ 高圧線（3 条）に35mの範囲で防護管等取付
- ・ 変圧器 2 台に防護管、防護ネット取付

(税込)

料金名称	サービス単価	単 位	数 量	金 額
基本料金	57,200円	件	1	57,200円
加算料金	電線防護	19,800円	5 本/セット	8 (36本)
	機器防護	60,500円	基	1
計				276,100円




高圧線 1 条×35m (取付範囲) ÷ 3 m
= 11.67本 (12本※)
高圧線 3 条×12本 = 36本
36本 ÷ 5 本/セット = 7.2 **【電線防護 8 セット】**
※適用本数は、電線 1 本 (1 条) に対する
取付範囲を 3 m で除した値とします。
四国電力送配電所有の機器
(電柱 1 基に変圧器 2 台)
【機器防護 1 基】

例 2

- ・ 高圧引込線（3 条）に 8 m の範囲で防護管等取付
 - ・ 高圧引込線の縁廻り線へ防護管取付
 - ・ お客さま所有引込柱の変成器（四国電力送配電の所有設備）に防護管、防護ネット取付
- (税込)

料金名称	サービス単価	単 位	数 量	金 額
基本料金	57,200円	件	1	57,200円
加算料金	電線防護	19,800円	5 本/セット	2 (9 本)
	縁廻り防護	24,200円	箇所	1
	機器防護	60,500円	基	1
計				181,500円



高圧線 1 条×8 m (取付範囲) ÷ 3 m
= 2.67本 (3 本※)
高圧引込線 3 条×3 本 = 9 本
9 本 ÷ 5 本/セット = 1.8 **【電線防護 2 セット】**
※適用本数は、電線 1 本 (1 条) に対する
取付範囲を 3 m で除した値とします。
高圧線 縁廻り防護 1 箇所
【縁廻り防護 1 箇所】
四国電力送配電所有の機器
(電柱 1 基に計器用変成器 1 台)
【機器防護 1 基】


(注) お客さま設備はサービス提供対象外

例 3

- ・ 引込線（2 条）に 5 m の範囲で防護管等取付
- ・ 引込口（2 条）に防護シート等取付

（税込）

料金名称		サービス単価	単 位	数 量	金 額
基本料金		57,200円	件	1	57,200円
加算 料金	電線防護	19,800円	5 本/セット	1（4 本）	19,800円
計					77,000円



引込線 1 条× 5 m（取付範囲）÷ 3 m
= 1.67 本（2 本※）


引込線 2 条× 2 本 = 4 本
4 本 ÷ 5 本/セット = 0.8 【電線防護 1 セット】

※適用本数は、電線 1 本（1 条）に対する
取付範囲を 3 m で除した値とします。

参考


<機器防護：60,500円/電柱 1 基>

防護対象：開閉器～
開閉器縁廻り線



- （使用する防護具）
- ・ 防護管
 - ・ 防護シート
 - ・ 防護ネット


防護対象：変圧器～引下線



- （使用する防護具）
- ・ 防護管
 - ・ 防護シート
 - ・ 防護ネット


<縁廻り防護：24,200円/箇所>

防護対象：高圧縁廻り線




- （使用する防護具）
- ・ 防護管
 - ・ 防護シート

防護対象：地中ケーブル ケーブル
ハット～縁廻り線




- （使用する防護具）
- ・ 防護管
 - ・ 防護シート
 - ・ 防護ネット

防護対象：高圧引込VCT～
VCT縁廻り線等



- PAS電源側縁廻り線
※四国電力送配電の
所有設備を防護
- （使用する防護具）
- ・ 防護管
 - ・ 防護シート
 - ・ 防護ネット

防護対象：高圧引込PAS
電源側縁廻り線



- PAS電源側縁廻り線
※四国電力送配電の
所有設備を防護
- （使用する防護具）
- ・ 防護管
 - ・ 防護シート